

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 учебному году
составлен «18» августа 2016 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, 1961г

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края

(учредитель организации)

357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект XXII Партсъезда, 80

(юридический адрес, физический адрес организации)

Чорнобрывая Татьяна Николаевна, тел. 8(87922) 6-03-27

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О подготовке образовательных учреждений Минераловодского муниципального района к началу 2016-2017 учебного года» от 06.07.2016 года № 1619 в период с «11» по «19» августа 2016 года комиссией управления образования администрации Минераловодского городского округа в составе:

Председатель комиссии:

Шевченко Анна Федоровна

заместитель главы администрации
Минераловодского городского
округа

Заместитель председателя
комиссии:

Безруких Людмила Анатольевна

начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа

Секретарь комиссии:

Пикалов Максим Викторович

ведущий инженер МКУ «Центр
финансово- хозяйственного
обеспечения системы образования
Минераловодского городского округа»

Члены комиссии:

Макаренко Михаил Юрьевич

заместитель начальника полиции
(«По охране общественного порядка»
отдела МВД России по
Минераловодскому городскому
округу, подполковник полиции (по
согласованию)

<u>Зверев Андрей Александрович</u>	<u>Начальник УНД ИПР ГУ МЧС РФ по СК (по г. Минеральные Воды и Минераловодскому городскому округу) полковник внутренней службы (по согласованию)</u>
<u>Король Ольга Иосифовна</u>	<u>заместитель начальника управления образования администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Красько Алексей Викторович</u>	<u>начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (по согласованию)</u>
<u>Безгуб Ольга Витальевна</u>	<u>начальник отдела по охране труда и здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»</u>
<u>Поспелова Екатерина Павловна</u>	<u>руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Полищук Владимир Евгеньевич</u>	<u>директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»</u>
<u>Редкозубова Татьяна Петровна</u>	<u>председатель Минераловодской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)</u>
<u>Арутюнян Наталья Михайловна</u>	<u>Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Симонов Дмитрий Сергеевич</u>	<u>Оперуполномоченный отдела в г.</u>

Минеральные Воды службы на
Кавминводах (ФСБ России)
(по согласованию)

Мороз Любовь Николаевна

Ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Минераловодского
городского округа

Иордан Александр Александрович

Начальник ОДС ФГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»
(по согласованию)

Рашевский Виталий Викторович

Ведущий инженер ПТО ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

Шорин Юрий Николаевич

Главный государственный инспектор
отдела энергетического надзора и
энергоэффективности по
Ставропольскому краю

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка»
г. Минеральные Воды Ставропольского края

(полное наименование организации)

357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект XXII
Партсъезда, 80

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка»
г. Минеральные Воды Ставропольского края от 15 декабря 2015 г.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 08 ноября 2013 г. N 26-АИ 519251, 08 ноября 2013 г. N 26-АИ 519252, от 08 ноября 2013 г. N 26-АИ 519253 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 08 ноября 2013г. N 26-АИ 519254 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная от 20 апреля 2016 года серия 26 Л 01 № 0000983 пер, номер № 4735 Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности от «25» ноября 2015 года оформлен.

Паспорт с массовым пребыванием людей от «28» ноября 2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» октября 2014 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных работ в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

Установка нового ограждения вокруг территории детского сада – 288 м.

б) текущих ремонтов на объекте (ах) - 10, в том числе:

Частичный ремонт системы водоснабжения (замена водопроводной трубы на пластиковую) – 15 м;

Частичный ремонт системы отопления (замена 3х радиаторов);

Частичный ремонт потолка в коридоре (обвал);

Косметический ремонт в групповых помещениях;

Косметический ремонт в пищеблоке;

Косметический ремонт в туалетных комнатах групп № 4, 5, 8;

Косметический ремонт в переходе;

Покраска 3х лестничных пролетов;

Установка перегородок в туалетных комнатах в кол-ве 7 шт; и экранов на батареи в кол-ве 20 шт.;

Замена светильников в кол-ве - 16 шт. в группах № 1, 7 и переходе.

Часть работы выполнены из материалов и силами ООО Корсар; акт приемки оформлен, гарантийные обязательства есть;

Часть работы выполнили родители; акт приемки оформлен, гарантийные обязательства нет;

в) иных видов ремонта на _____ объекте (ах) образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 130 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 уч. году - 36 человек; из них поступивших в общеобразовательные школы - 32 человека, в коррекционные - 4 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 34 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 8; количество обучающихся - 130 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек, 100 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек, 100 %;

работников, осуществляющих вспомогательные функции - 23 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1	Музыкальный зал	1	1	90	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
2	Группы	8	8	75	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
3	Пищеблок	1	1	50	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
4	Склады	1	1	75	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
5	Прачечная	1	1	50	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы (подчеркнуть фактический показатель):

физкультурный зал - имеется, приспособленный;

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 45 человек, состояние - удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствует мультимедийное оборудование;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает не в полном объеме, его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "08" 08. 2016 г.

№ 1, МКДОУ № 95 «Ласточка»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации мебелью - удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф для пособий - 4; стулья офисные - 24; кровати 3х ярусные - 18 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 365; фонд учебников - 0, 0%;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка — 0,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется и соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует технике безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
педиатр		1	внештат.	
мед.сестра		1	внештат	
врач невропатолог		1	внештат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от "27" февраля 2013 г. 26-01-000873, серия ФС-1 0070169;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 1 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога - психолога - имеется, приспособленное помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся — организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых помещениях, пищеблок рассчитан на организацию питания 140 человек, питание проходит согласно режима дня

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организацией по контракту на поставку продуктов питания ООО «Продснаб- МВ» от 01.08.2016 г № 49.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, недостаточное)

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется картофелечистка – 1 шт., овощерезка – 1 шт., весы электронные – 1 шт.; вытяжка – 1 шт.

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока, работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован бутилированная вода.
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг дезинфекция, дератизация имеется,
дератизация контракт № 36 от 28.01.2016 г.,
дезинфекции прилегающей территории ДОУ № 178 от 14.06.2016 г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: пропускной режим штатным составом организации, в ночное время сторож (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2х человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова и телефоны АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствует уличное освещение;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№ 3 от 11 февраля 2016 г., органом надзорной деятельности по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району Управления – надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: предписание № /3/1/6/ от 11.02.2016 г.

Ст.151ФЗ № 123; п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в срок до 14.11.2016 г. помещение детского сада оборудовать аварийным эвакуационным освещением

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена сигнализация 20, «Гранит8»; система «Стрелец»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от "14" марта 2016 года, выданного ООО «Контакт» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно ГУП СК Крайтеплоэнерго

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена 04.08.2016 г.

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)


15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК Ставрополь «Крайводоканал» Минераловодский водоканал

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется ОАО «Минераловодская газовая компания»

17. Канализация осуществляется ГУП СК Ставрополь «Крайводоканал» Минераловодский водоканал

Председатель комиссии:

Заместитель
главы администрации
Минераловодского
городского округа

 А.Ф. Шевченко

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа

 Л.А. Безруких


Секретарь комиссии:

Главный инженер МКУ
«Центр ФХО СО ММР»


 М.В. Пикалов

Члены комиссии:


Заместитель начальника полиции
(«По охране общественного порядка»
отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу
подполковник полиции
(по согласованию)

 М.Ю. Макаренко


Начальник УНД ИПР ГУ МЧС РФ по
СК (по г. Минеральные Воды и
Минераловодскому городскому
округу) полковник внутренней службы
(по согласованию)

 А.А. Зверев


Заместитель начальника управления
образования администрации
Минераловодского городского округа

 О.И. Король

Начальник территориального отдела
правления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в
г. Пятигорске (по согласованию)

 А.В. Красько

Начальник отдела по охране труда и
здоровья муниципального казенного
учреждения «Центр финансово -
хозяйственного обеспечения системы
образования Минераловодского
городского округа»

 О.В. Безгуб

Руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа

Е.П. Пospelова

Директор МКУ «Центр ФХО СО МГО»

В.Е. Полищук

Председатель Минераловодской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Т.П. Редкозубова

Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа

Н.М. Арутюнян

Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (ФСБ России) (по согласованию)

Д.С. Симонов

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа

Л.Н. Мороз

Начальник ОДС ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (по согласованию)

А.А. Иордан

Ведущий инженер ПТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

В.В. Рашевский

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю

Ю.Н. Шорин