

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 учебному году
составлен «17» августа 2017 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, 1961г

Управление образования администрации Минераловодского городского округа
Ставропольского края

357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект XXII Партсъезда, 80
Чорнобрывая Татьяна Николаевна, тел. 8(87922) 6-03-27

В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О подготовке образовательных учреждений Минераловодского муниципального района к началу 2017-2018 учебного года» от «15» июня 2017 г. №237-р в период с «10» по «18» августа 2017 г. комиссией управления образования администрации Минераловодского городского округа в составе:

Председатель комиссии:
Шевченко Анна Федоровна

заместитель главы администрации
Минераловодского городского
округа

Заместитель председателя
комиссии:
Безруких Людмила Анатольевна

начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа

Секретарь комиссии:
Кутейникова Оксана Геннадьевна

ведущий инженер МКУ «Центр
финансово- хозяйственного обеспечения
системы образования Минераловодского
городского округа»

Члены комиссии:
Макаренко Михаил Юрьевич

заместитель начальника полиции («По
охране общественного порядка» отдела
МВД России по Минераловодскому
городскому округу, подполковник
полиции
(по согласованию)

Илларионов Леонид Евгеньевич

главный специалист МБУ «Центр по
чрезвычайным ситуациям
Минераловодского городского округа»
(по согласованию)

Король Ольга Иосифовна

заместитель начальника управления
образования администрации
Минераловодского городского округа

Старунова Анжела Владимировна

специалист 1 разряда территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (по согласованию)

Безгуб Ольга Витальевна

начальник отдела по охране труда и здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

Яцына Андрей Александрович

руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа

Христенко Александр Николаевич

директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

Редкозубова Татьяна Петровна

председатель Минераловодской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Арутюнян Наталья Михайловна

Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа

Симонов Дмитрий Сергеевич

Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (ФСБ России) (по согласованию)

Мороз Любовь Николаевна

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа

Иордан Александр Александрович

Начальник ОДС ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (по согласованию)

Рашевский Виталий Викторович

Ведущий инженер ПТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка» г. Минеральные Воды Ставропольского края

(полное наименование организации)

357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект XXII Партсъезда, 80

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка» г. Минеральные Воды Ставропольского края от 15 декабря 2015 г.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 08 ноября 2013 г. № 26-АИ 519251, 08 ноября 2013 г. № 26-АИ 519252, от 08 ноября 2013 г. № 26-АИ 519253 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 08 ноября 2013 г. № 26-АИ 519254 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная от 20 апреля 2016 года серия 26 Л 01

№ 0000983 рег, номер № 4735 Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности от «28» декабря 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» октября 2014 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных работ в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

капитальный ремонт кровли

б) текущих ремонтов на объекте (ах) - в том числе:

Продувка и прочистка канализации;

Косметический ремонт в групповых помещениях;

Замена светильников в кол-ве - 14 шт. в группах № 2, 5 и пищеблок.

Часть работы выполнены из материалов и силами ООО «ЖЭК 1»; акт приемки оформлен, гарантийные обязательства есть; Часть работы выполнили родители; акт приемки оформлен, гарантийные обязательства нет;

- в) иных видов ремонта на объекте (ах) образовательной организации: нет
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

б) проектная допустимая численность обучающихся – 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 125 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 уч. году – 29 человек; из них поступивших в общеобразовательные школы - 28 человек, в коррекционные - 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 37 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 8; количество обучающихся - 125 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 19 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек, 100 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек, 100 %;

работников, осуществляющих вспомогательные функции - 23 человека, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1	Музыкальный зал	1	1	90	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
2	Группы	8	8	75	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
3	Пищеблок	1	1	50	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
4	Склады	1	1	50	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями
5	Прачечная	1	1	50	да	да	удов	да	Оснащены огнетушителями

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы (подчеркнуть фактический показатель):

физкультурный зал - имеется, приспособленный;

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 45 человек, состояние - удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме
общее количество компьютерной техники – 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствует мультимедийное оборудование;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает не в полном объеме, его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "08" 08. 2017 г. № 1, МКДОУ № 95 «Ласточка»

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

д) обеспеченность организации мебелью - удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф для пособий - 4; стулья офисные - 24; кровати 3х ярусные – 12 шт.

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 365; научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

Основные недостатки: _____;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка — 0,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется и соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует технике безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
педиатр		1	внештат.	
мед.сестра		1	внештат	
врач невропатолог		1	внештат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от "27" февраля 2013 г. 26-01-000873, серия ФС-1 0070169;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 1 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога - психолога - имеется, приспособленное помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся — организовано

а) питание организовано в групповых помещениях, пищеблок рассчитан на организацию питания 140 человек, питание проходит согласно режима дня

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

Гигиенические условия перед приемом пищи — соблюдаются;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организацией по контракту на поставку продуктов питания ООО «Продснаб- МВ» от 01.08.2017 г № 115/2017.

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется картофелечистка – 1 шт., овощерезка – 1 шт., весы электронные – 1 шт.; вытяжка – 1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока, работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован бутилированная вода.

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

дезинфекция, дератизация имеется,
 дератизация контракт № 36 от 27.01.2017 г.
 дезинсекции прилегающей территории ДОУ № 68 /17 от 16.02.2017 г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.
 санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется: пропускной режим штатным составом организации, в ночное время сторож

в составе 3х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2х человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефоны АТС

д) территория организации ограждением оборудована

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, 26.01.2017 г., органом надзорной деятельности по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району Управления – надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Основные результаты проверки: Предписание № /2/1/2/; Акт проверки № 2;

Протокол № 3 об административном правонарушении; Постановление № 3 по делу об административном правонарушении;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение детского сада не оборудовано аварийным эвакуационным освещением. (Ст.151ФЗ № 123; п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

2. Привести в соответствие наружную пожарную лестницу со 2 этажа согласно нормативным требованиям (П. 24 ППР в РФ постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2, п.4.6 ГОСТ Р 53254- 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.6.2, п.6.4, п.6.9, п.6.30*СНиП 21-01-97*) Срок исполнения 06.10.2017 г.

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
 В организации установлена сигнализация 20, «Гранит8»; система «Стрелец»,
обеспечивающая извещения о пожаре
 Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты -
оборудованы;
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
 передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
 и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
 Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
 беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
 Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
 Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
 назначены);
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта от "27" января 2016 года, выданного ООО
«Контакт» соответствует нормам
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
 ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
 безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованно ГУП СК Крайтеплоэнерго состояние удовлетворительное.
 Опрессовка отопительной системы – не проведена
контракт № 68 от 28.06.17 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
 Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК
Ставрополь «Крайводоканал» Минераловодский водоканал

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется ОАО
«Минераловодская газовая компания»

17. Канализация осуществляется ГУП СК Ставрополь «Крайводоканал»
Минераловодский водоканал

18. Заключение ТОУ Роспортебнадзора по СК в г. Пятигорске

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида №95 «Ласточка» г. Минеральные Воды

к новому 2017 - 2018 учебному году _____.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до "_____" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель
главы администрации Минераловодского
городского округа

А.Ф. Шевченко

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа

Л.А. Безруких

Секретарь комиссии:

Главный инженер МКУ
«Центр ФХО СО ММР»

О.Г. Кутейникова

Члены комиссии:

Заместитель начальника полиции
(«По охране общественного порядка»
отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу
подполковник полиции
(по согласованию)

М.Ю. Макаренко

Главный специалист МБУ «Центр по
чрезвычайным ситуациям
Минераловодского городского округа»
(по согласованию)

Л.Е. Илларионов

Заместитель начальника управления
образования администрации
Минераловодского городского округа

О.И. Король

Специалист 1 разряда территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Пятигорске
(по согласованию)

А.В. Старунова

Начальник отдела по охране труда и
здоровья муниципального казенного
учреждения «Центр финансово -
хозяйственного обеспечения системы
образования Минераловодского
городского округа»

О.В. Безгуб

Руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа

А.А. Яцына

Директор МКУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

А.Н. Христенко

Председатель Минераловодской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Т.П. Редкозубова

Уполномоченный по правам ребенка администрации Минераловодского городского округа


Н.М. Арутюнян

Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (ФСБ России) (по согласованию)

Д.С. Симонов

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа

Л.Н. Мороз


Начальник ОДС ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (по согласованию)

А.А. Иордан

Ведущий инженер ПТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

В.В. Рашевский